



GHS09  
ПАЖЊА

## WINSTON

фунгицид - средство за заштиту од гљивичних обољења  
у облику концентроване суспензије (SC)

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив: Pirimetanil  
Хемијски назив (IUPAC): N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilin  
Садржај: 400 g/l  
Техничка чистоћа: ≥ 97,5 %  
CAS број: 53112-28-0

**Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!**

### ДЕЛОВАЊЕ

**WINSTON** је системични фунгицид са превентивним и куративним деловањем за сузбијање проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке (*Venturia inaequalis*) у засаду јабуке.

### ПРИМЕНА

**WINSTON** се примењује у засаду јабуке сузбијање проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке (*Venturia inaequalis*), у количини 1,125 l/ha (11,25 ml на 100 m<sup>2</sup>) или 0,375 l/метру висине крошње у фази развоја цветова (видљиви зелени листићи који окружују цветове) до почетка фазе развоја плодова (BBCH 53-71)

**Начин примене:** Фолијарно, прскањем свим типовима уређаја за третирање са земље. Утрошак воде: 500-1500 l/ha (5-15 l на 100 m<sup>2</sup>). Максималан број третирања: Три пута у вегетационој сезони, са интервалом између третмана 5 – 7 дана. Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено.

### Напомена за примену:

- током примене средства спречити да препарат доспе на суседне усеве

### ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ

Пажљиво одмерити потребну количину препарата. Резервоар уређаја за примену напунити водом до пола и почети са мешањем, улити одмерену количину препарата у танком млазу и допунити резервоар водом. Са мешањем наставити и током прскања. Калибрисањем уређаја за примену обезбедити равномерно распршивање и добру покривеност.

### МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА

Пре мешања са другим препаратима, посебно различитих формулација, проверити компатибилност.

### РЕЗИСТЕНТНОСТ

Према класификацији пириметанил је сврстан у групу FRAC: 9 (D1).

### ФИТОТОКСИЧНОСТ

Уколико се **WINSTON** примењује према препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим количинама, производ није фитотоксичан.

## НАПОМЕНЕ И ПРЕПОРУКЕ

- Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

- Период од примене средства до дана када људи и животиње могу да уђу на простор где је примењено средство: не улазити док се течност за прскање потпуно не осуши на површини биљака

## Негативно деловање средства за заштиту биља

**-На водене организме:** Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта вода и водоснабдевања) и канализациону мрежу.

**-Контаминација:** Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода, (водотоци, језера, бунари, изворишта вода и водоснабдевања) дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

**КАРЕНЦА** (време између последње примене пестицида пре бербе, односно жетве): 28 дана

**РАДНА КАРЕНЦА** (време у коме није дозвољен рад људима у третираном пољу): до сушења депозита (6 часова).

## ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

**Обавештења о опасности:**

**H411:** Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

**Додатна обавештења о опасности:**

**EUN208:** Садржи 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5). Може изазвати алергијску реакцију

**Обавештења о мерама предострожности – превенција:**

**EUN401:** Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

**P273:** Избежавати испуштање/ослобађање у животну средину.

**P280:** Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице

**Обавештења о мерама предострожности – одлагање:**

**P391:** Сакупити просути садржај.

**P501:** Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима

**Опште додатне ознаке безбедности:**

**SP1:** - Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом.

- Опрему за ношење средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

- Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

## СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ

**Симптоми и знаци тровања:** Тровање се манифестује мучнином, гађењем, повраћањем, главобољом и општом малаксалошћу. Након контакта са кожом могуће је благо црвенило и свраб. Контакт са очима се може манифестовати појачаним сузењем и хиперемијом коњуктива. Ако се појави или се сумња на тровање или алергијску реакцију, одмах прекините рад, применити мере прве помоћи на лицу места, а затим потражите медицинску помоћ.

**Мере прве помоћи:**

**Удисање:** Ако се након удисања испарења препарата појаве тегоба, изнети експонирану особу на чист ваздух, након тога потражити савет лекара.

**Контакт са кожом:** након контаминације коже неопходно је одмах скинути евентуално контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом и сапуном. Одмах се обратити лекару. Контаминирану одећу пре поновне употребе треба опрати.

**Контакт са очима:** ако препарат доспе у очи, неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-ак минута (уз отворене очне капке), а након тога се обратити лекару.

**Гутање:** ако је препарат прогутан попити 1-2 чаше воде. Не изазивати повраћање. Уколико је особа без свести не давати јој ништа. Одмах се обратити лекару.

Терапија је симптоматско лечење. Нема познатог специфичног антидота.

У случају сумње на тровање хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару. Лекар по потреби консултује:

**ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**  
Национални центар за контролу тровања  
Црнотравска 17, Београд  
Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

#### **Еколошке мере:**

Не треба дозволити да препарат неконтролисано доспе у земљиште, водотокове и канализацију. Након коришћења, остаци препарата, као и амбалажа морају бити одложени у погон за одлагање специјалног отпада.

#### **ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПОСТУПЦИ**

Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. Приликом припреме и током апликације средства обавезно користити заштитне рукавице, заштиту за очи и лице, заштитну одећу као и одговарајућу обућу. Користити само на отвореном или у добро проветреном простору. По завршетку посла умити се и пресући се. После примене средства за заштиту биља обавезно опрати заштитну одећу и уређаје за третирање.

#### **ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ**

Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Добро испрати резервоар, крила и дизне чистом водом. Испрати читав систем чистом водом. На третираној површини утрошити воду којом је вршено чишћење. Уређаје за примену не чистити у близини површинских вода.

#### **СКЛАДИШТЕЊЕ**

Чувати под кључем, ван домашаја деце, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране.

#### **ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Уколико је дошло до неконтролисаног ослобађања великих количина препарата (при транспорту, складиштењу, итд.) неопходно је уз примену одговарајуће заштитне опреме покупити препарат и сместити га у затворене контејнере.

Препарат који је присут ван места употребе треба покупити песком, земљом или пиљевином и као такав складиштити у судове, док се не обезбеди дефинитивно одлагање тог отпада.

#### **РУКОВАЊЕ ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ**

Испражњену амбалажу испрати поступком троструког испирања или поступком испирања под притиском. Поступак троструког испирања: 1) садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди; 2) додати воду до 1/3 запремине амбалаже; 3) амбалажу затворити и садржај снажно промућкати; 4) садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди. Поступак поновити два пута. Течност од испирања (испирак) сипати у резервоар уређаја за примену. Испрану амбалажу пробушити на три места и тако је учинити неупотребљивом. **Забрањено је поново користити амбалажу средства за заштиту биља или ту амбалажу користити у неке друге сврхе!** Са испражњеном амбалажом поступити у складу са прописима којима се уређује амбалажа и амбалажни отпад.

#### **НАПОМЕНА КОРИСНИКУ**

**WINSTON** се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају препоручене примене.

**Дозвола за стављање у промет:** Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број: 321-01-1095/2023-11 од 17.10.2023. године.

**Произвођач:** Sharda Cropchem Ltd, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai – India.

**Заступник:** ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11030 Београд, Србија.

**Величина паковања у промету:** 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

**Рок трајања:** 2 године у условима правилног складиштења у оригиналном неотвореном и неоштећеном паковању. **Датум производње и број шарже** су утиснути на паковању.